



Wijzigingendocument Scipio

versie 5.8.0

Inhoudsopgave

- 1 Aanwijzingen, voordat je deze versie (Scipio 5.8.0) installeert
- 2 Algemene voorwaarden
 - Handmatig downloaden van Scipio
 - Na het updaten
 - Controleer aanwezigheid 'ScipioUpdate.jar' en 'ScipioDBProxy.jar'
- 3 Wat is nieuw in versie 5.8.0 ?
 - Medicatiebewaking
 - Patiëntoverdrachtsbericht
 - Woonverband Beheer
- 4 Wat is gecorrigeerd/verbeterd in versie 5.8.0 ?
 - Assistent Module
 - Financiën
 - Patiëntoverdrachtsbericht
 - Patiënt Administratie - tabblad Additioneel
 - Familie-anamnese
 - Patiënt Administratie - tabblad Correspondentie

1 Aanwijzingen, voordat je deze versie (Scipio 5.8.0) installeert

Scipio 5.8.0 werkt alléén in combinatie met Omnis 10.2 of hoger. In Scipio 5.8.0 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het is van belang dat je dit document nauwkeurig doorleest, vóórdat je met de installatie en de update begint. Als je gebruik maakt van ASP-hosting: De installatie van Scipio en de Omnis-omgeving worden door jouw hostingpartij gedaan. Je hoeft zelf dus geen actie te ondernemen. Wel raden wij je aan dit document goed door te lezen.

2 Algemene voorwaarden

Voor dat je deze update plaatst, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

1. Voer de nieuwste versie van ons installatie-programma voor Omnis 10.22 uit.
2. Je dient te beschikken over **versie 1.5.6** van het bestand **omnihisLsp.jar**.
Versie 1.5.6 maakt deel uit van ons installatie-programma.
3. Minimale systeemeisen:
 - Mac
 - macOS 10.14 (Mojave), zie ook de opmerkingen hieronder.
 - 8 GB intern geheugen (RAM).

- Windows
 - Windows 10 op een machine van maximaal 2 tot 3 jaar oud.
 - 8 GB intern geheugen.
 - 19-inch monitor met een resolutie van 1620x1050.
4. Je kunt Scipio 5.8.0 niet gebruiken op macOS 10.13 en lager. De minimaal vereiste versie is **macOS 10.14**, echter voor een optimale prestatie raden wij **10.15** (macOS *Catalina*) **of hoger** aan.
 5. Bij gebruik van Scipio 5.8.0 of hoger dient minimaal **Omnis 10.2** geïnstalleerd te zijn. Onze servicedesk (support@sanday.com) begeleidt je **op afspraak** hierbij.
 6. Je werkt nu minimaal met Scipio 5.5.
 7. Je gebruikt minimaal **versie 2023.11** van de **HisDataGeneriek**.
 8. Stem met je collega's en waarnemgroep het moment van updaten af.
 9. Laat veiligheidshalve een **back-up** van jouw **praktijk-database** maken alvorens over te gaan tot de Scipio-update.
 10. Voordat je gaat updaten, laat je iedereen Scipio afsluiten. Ook de thuiswerkplekken.
 - a. Voordat de update van Scipio wordt gestart, vindt er een controle plaats op actief ingelogde gebruikers op de database. Als er nog **inge logde gebruikers** zijn, krijg je de keuze om wel of niet door te gaan met de update.
 - i. Wel doorgaan (= Yes): de update wordt uitgevoerd na het **verbreken van de sessies** van de overige ingelogde gebruikers.
 - ii. Niet doorgaan (= No): de update wordt afgebroken en Scipio wordt afgesloten.
 11. Wij adviseren je om deze update te plannen op een moment dat je Scipio even niet nodig hebt. Dit in verband met de tijd die nodig is voor het bijwerken van de database. Afhankelijk van de grootte van de praktijk kan dit tot een uur duren.

Let op:

Scipio 5.8.0 kan voor waarneming niet gebruikt worden i.c.m. versie 5.7.x of lager. Als jouw database naar Scipio 5.8.0 is bijgewerkt, kan een **waarnemer** met Scipio 5.7.x of lager niet in jouw database werken (en vice versa). Zorg ervoor dat bij waarneming beide partijen over compatibele versies beschikken, in dit geval versie 5.8.0.

Handmatig downloaden van Scipio

Als je géén gebruik maakt van de [Auto-updater](#) volg je onderstaande procedure:

1. Ga in het SelfService Portaal: <https://sanday.topdesk.net> naar Scipio.
2. Selecteer *Nieuwe versie Scipio beschikbaar: versie 5.8.0*.
3. Klik op *Scipio versie 5.8.0*.


Er wordt nu een bestand Scipio580RT.zip gedownload.

1. Sla dit bestand op in een willekeurige map.
2. Pak het zip-bestand uit. Het zip-bestand bevat de nieuwe *Scipio.lbs*.
3. Kopieer het bovengenoemde bestand naar de OmniHisWerkplek-map en laat het oude bestand overschrijven.

Start vanaf één werkplek Scipio 5.8.0 en laat deze de aanpassingen op de database uitvoeren.

De betreffende gebruiker dient te beschikken over een **privilege-profiel** met het recht tot **Update installatie** (Archief > Gebruikers > Profielen >

Algemeen >  Update installatie).



Na het updaten

Na het updaten van jouw database naar Scipio versie 5.8.0 is het **niet** meer mogelijk jouw database met Scipio 5.7.x of lager te starten. Doet je dit toch, dan zul je foutmeldingen krijgen.

Controleer aanwezigheid 'ScipioUpdate.jar' en 'ScipioDBProxy.jar'

In de map OmniHisWerkplek moeten nu in ieder geval de volgende bestanden staan:

- ScipioUpdate.jar
- ScipioDBProxy.jar
- Scipio.lbs

Ontbreken de .jar bestanden? Gebruik dan het [installatieprogramma](#) om deze bestanden te installeren.

Mocht je gebruik maken van meerdere OmniHisWerkplek-mappen, dan moeten de bovengenoemde bestanden in **elke** OmniHisWerkplek-map staan.

3 Wat is nieuw in versie 5.8.0 ?

In deze versie hebben we een aantal verbeteringen in de werking van Scipio aangebracht. Hiernaast is ook een aantal nieuwe elementen toegevoegd. De belangrijkste punten worden hieronder kort aangestipt. Voor uitgebreidere informatie kun je de bijbehorende helpteksten

(beschikbaar in HisDataGeneriek versie 2023.12 of hoger) raadplegen door in Scipio, links bovenin een venster, op de knop  te klikken.

Medicatiebewaking

Met ingang van deze versie vindt ook de controle op contra-indicaties plaats via de MFB's. [Meer informatie over MFB's](#).

Patiëntoverdrachtsbericht

De **Conclusie/Samenvatting** bij een **correspondentie-item** van het type (soort brief) **Digitaal bestand** wordt nu ook opgenomen in het **MWNH Overdrachtsbericht** en de **Groene kaart** van de patiënt.

De Scipio-voorwaarden hiervoor zijn:

- Er is een **geldige koppeling** met de Bestanden-map (*Werkplek instellingen > Paden*).
- Aan het bestand is **maximaal** één correspondentie-item gekoppeld.

Woonverband Beheer

De volgende items zijn **toegevoegd** aan de keuzelijst **Type Huisvesting** in het venster *Archief > Beheer > Algemeen Beheer > tabblad WoonverbandBeheer*:

- ontoereikende huisvesting
- thuisloos
- onveilige huisvesting



BD	bedrijf
BW	bejaardenwoning (zelfstandig)
CO	collectieve woonvorm
DL	dakloos
EG	eengezinswoning
KA	kantoor
KM	kamerwoning
OH	ontoereikende huisvesting
QQ	onbekend
TH	tehuis (bejaarden-, verpleeg-)
TL	thuisloos
VH	onveilige huisvesting
WS	woonschip / ark
WVC	Code type huisvesting
WW	woonwagen
XX	overig
ZH	ziekenhuis

Zie ook de organisaties [Dokters van de Wereld](#) en [FEANTSA](#).

Vereiste: minimaal HisDataGeneriek versie 2023.10.

4 Wat is gecorrigeerd/verbeterd in versie 5.8.0 ?

Assistent Module

Bij aanwezigheid van **vrije, lege agendaregels** (zonder tijdstip) in de **Scipio Agenda** werden deze regels naar de **Agenda** van de **Assistent Module** vertaald in tijdsloten met het **tijdstip 00:00**. Dit probleem is opgelost.

Agenda

CT

Tijdstip

07:40 07:50 00:00 07:40

Type afspraak

Regulier

09:40 09:50 00:00 00:00 00:00 10:50 11:00

Speed

☐ Nee

Gespreksnotitie

Financiën

- In het overzicht **Stap 1. Toon de toeslagen per verzekeraar** (Declareren > Inschrijftarieven) werd niet het actuele tarief voor 2023 getoond, maar het toekomstige tarief voor 2024. Het actuele tarief werd wel juist gedeclareerd. Deze **visuele bug** is opgelost; het overzicht toont weer het actuele tarief.

Dit zijn de extra vektiscodes voor 2023 die per verzekeraar met een uzovi-code zijn ingesteld bij Derden.						
Code Naam	v30003	v30104	v30111	v30121	v30140	v31040
	Prestatievergoeding Diagnostisch Toetsoverleg	Module voortbrenging praktijk op gestructureerde ouderenzorg	Resultaatbeoordeling doelmeting voorschrijven	Resultaatbeoordeling service en bereikbaarheid	Regionaal kwaliteitsbeleid OSR	Kwaliteit
	010	30104	30111	3408	30140	31040
	0.12	0.47	3.00	1.45	2.68	0.20
0101 ziekenfondsen/zorgverz. 483	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
0201 ziekenfondsen/zorgverz. 489	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
0211 ziekenfondsen/zorgverz. 493	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
0212 ziekenfondsen/zorgverz. 72	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
0218 ziekenfondsen/zorgverz. 496	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
0734 ziekenfondsen/zorgverz. 532	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
2650 ziekenfondsen/zorgverz. 719	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3311 ziekenfondsen/zorgverz. 40	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3313 ziekenfondsen/zorgverz. 587	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3328 ziekenfondsen/zorgverz. 842	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3329 ziekenfondsen/zorgverz. 705	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3330 ziekenfondsen/zorgverz. 704	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3332 ziekenfondsen/zorgverz. 801	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3333 ziekenfondsen/zorgverz. 802	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3334 ziekenfondsen/zorgverz. 804	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4
3336 ziekenfondsen/zorgverz. 887	1,2,3,4			1,2,3,4		1,2,3,4

- In verband met een aanpassing in de software van **zorgverzekeraar CZ** hebben we een **wijziging** aangebracht in **de aanmaak van de HA304 declaratiebestanden**. Met ingang van deze versie wordt ook een **correctie** op een eerdere boeking van een **uniek referentienummer** voorzien. Het referentienummer is samengesteld uit een jaar-en-volnummer (8 posities) en een boekingsvolnummer (10 posities).
Voorbeeld: 202300220000012345 voor een boeking met sequencenr. 12345, jaar 2023 en volnummer 22.

Patiëntoverdrachtsbericht

Wanneer er **diacrieten** (bijv. een trema) in de **naam van een extern gekoppeld bestand** voorkwam (zichtbaar op de tabbladen *Correspondentie* en *Bestanden* van de patiëntadministratie), werd de bestandsnaam niet correct vertaald bij het **aanmaken van een MWNH-overdrachtsbericht**. Dit had tot gevolg dat er bij het inlezen en verwerken van het overdrachtsbericht twee correspondentie-regels van hetzelfde bestand werden aangemaakt in plaats van één regel. Dit probleem is opgelost; diacrieten in de bestandsnaam worden nu correct vertaald en er wordt geen duplicaat van het correspondentie-record aangemaakt.

Patiënt Administratie - tabblad Additioneel

Familie-anamnese

Bij het **wijzigen** van een familie-anamnese wordt er nu geen foutmelding meer getoond als na het vergeten van het *relatietype* opnieuw op de knop **Voeg ICPC-code toe aan anamnese-lijs**t wordt geklikt.

Invoerfout bij wijzigen Familie-anamnese

Bij alle regels dient een relatietype ingevuld te worden.

OK

U moet eerst de knop 'Wijzig' gebruiken, voordat u iets kunt toevoegen of aanvullen

OK

Patiënt Administratie - tabblad Correspondentie

Als je in het correspondentie-overzicht een **DigitaalBestand** hebt **geselecteerd** en vervolgens het venster verkleint, schuift het tekstvak **Conclusie/Samenvatting** nu niet meer over de tekst **Open bestand: ...** en **Toon bestand ...** heen.

☐ Dit record hoort bij 'Historie'

Datum: 13.10.2016 Code: BESTAND

Soort brief: Digitaal bestand

Diagnose code: 086.01 Ulcus

Episode: 4 Maagk

Verwijzer/auteur: PTK

Open bestand: Slikpaspoort_.pub

Toon bestand: Slikpaspoort_.pub

Conclusie/Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1 Bijlage

Hieronder vindt je een overzicht van alle bijlagen die in dit document genoemd worden:

- [Auto updater](#)

Bovenstaande blauwe tekst is een web-link naar de Sanday webpagina en kunt je in het PDF document aanklikken.

